



GOLIN

## T16 - Estado de Fornecimento, conforme DIN EN 10305-1 (antiga DIN 2391) | NBR 5599-1

Denominação	Simbologia EN 10305	Descrição
Trefilado / duro	+C	Nenhum tratamento térmico após a deformação a frio.
Trefilado / macio	+LC	Após o tratamento térmico segue uma leve redução de acabamento (trefilação à frio). O tubo dentro de certo limite pode ser curvado/expandido.
Trefilado com alívio de tensão	+SR	Os tubos sofrem um alívio de tensões em fornos com atmosfera controlada.
Recozido	+A	Os tubos são recozidos em fornos com atmosfera controlada.
Normalizado	+N	Os tubos são normalizados em fornos com atmosfera controlada em temperatura acima zona crítica.

