



Produto	DESCRIÇÃO	UM	QTD DISP	FABR
TUBOS REDONDOS				
T0033400150N002	TC O 33,40 X 1,50 X 6000 RR NBR 6591 SAE 1008	KG	3646	São João da Boa Vista/SP
C033400265R6B	RIR O 33,40 X 2,65 X 4050/4150 MM SAE 1012	KG	927	Guarulhos/SP
T0033400270N000	TC O 33,40 X 2,70 X 6000 RR NBR 6591 SAE 1008	KG	1610	São João da Boa Vista/SP
C033400300R1	RIR O 33,40 X 3,00 X 6000/6100 MM SAE 1010	KG	2936	Guarulhos/SP
C033400300R2	RIR O 33,40 X 3,00 X 6000/6100 MM SAE 1020	KG	424	Guarulhos/SP
T0033400300N000	TC O 33,40 X 3,00 X 6000 RR ASTM A500 GR A	KG	5274	São João da Boa Vista/SP
T0033400300N020	TC O 33,40 X 3,00 X 6000 RA NBR 6591 SAE 1020 MD	KG	288	São João da Boa Vista/SP
T0033400300N037	TC O 33,40 X 3,00 X 6000 RR NBR 6591 SAE 1012	KG	1446	São João da Boa Vista/SP
C033400335E15	RIR O 33,40 X 3,35 X 6000/6100 MM ASTM A500 GR B	KG	242	Guarulhos/SP
C033400350E01	RIR O 33,40 X 3,50 X 8000/8050 MM ASTM A500 GR A	KG	256	Guarulhos/SP
C033400425E06	RIR O 33,40 X 4,25 X 8000/8050 MM SAE 1016	KG	151	Guarulhos/SP
C038100300R1	RIR O 38,10 X 3,00 X 6000/6100 MM SAE 1010	KG	76	Guarulhos/SP
C042200200R1	RIR O 42,20 X 2,00 X 6000/6100 MM SAE 1010	KG	1384	Guarulhos/SP
C042200265R2A	RIR O 42,20 X 2,65 X 5300/5350 MM SAE 1020	KG	451	Guarulhos/SP
C042200265R2B	RIR O 42,20 X 2,65 X 5800/5850 MM SAE 1020	KG	185	Guarulhos/SP
C042200300R1	RIR O 42,20 X 3,00 X 6000/6100 MM SAE 1010	KG	51	Guarulhos/SP
C042200300R2	RIR O 42,20 X 3,00 X 6000/6100 MM SAE 1020	KG	92	Guarulhos/SP
C042200300R2D	RIR O 42,20 X 3,00 X 5200/5300 MM SAE 1020	KG	3561	Guarulhos/SP
C042200300R5	RIR O 42,20 X 3,00 X 6000/6100 MM SAE 1008	KG	383	Guarulhos/SP
C042200335R2A	RIR O 42,20 X 3,35 X 4000/4100 MM SAE 1020	KG	1100	Guarulhos/SP
C042200335R2C	RIR O 42,20 X 3,35 X 5400/5500 MM SAE 1020	KG	1022	Guarulhos/SP
T0042200375N003	TC O 42,20 X 3,75 X 6000 RA NBR 6591 SAE 1010	KG	152	São João da Boa Vista/SP
C042200375R1	RIR O 42,20 X 3,75 X 6000/6100 MM SAE 1010	KG	908	Guarulhos/SP
C042200375R2	RIR O 42,20 X 3,75 X 6000/6100 MM SAE 1020	KG	2234	Guarulhos/SP
C042200375R2A	RIR O 42,20 X 3,75 X 5300/5350 MM SAE 1020	KG	272	Guarulhos/SP
C042200375R6	RIR O 42,20 X 3,75 X 6000/6100 MM SAE 1012	KG	440	Guarulhos/SP
T0042200425N001	TC O 42,20 X 4,25 X 6000 RA NBR 6591 SAE 1012	KG	292	São João da Boa Vista/SP
T0042200450N001	TC O 42,20 X 4,50 X 6000 RR NBR 6591 E355	KG	1200	São João da Boa Vista/SP
C042200475R2	RIR O 42,20 X 4,75 X 6000/6100 MM SAE 1020	KG	1191	Guarulhos/SP
C042200475R6	RIR O 42,20 X 4,75 X 6000/6100 MM SAE 1012	KG	828	Guarulhos/SP
C042200475ST523	RIR O 42,20 X 4,75 X 6000/6100 MM ST52.3	KG	110	Guarulhos/SP
T0042200475N018	TC O 42,20 X 4,75 X 6000 RR ASTM A500 GR A	KG	6268	São João da Boa Vista/SP
T0042200475N023	TC O 42,20 X 4,75 X 6000 RA ASTM A500 GR A	KG	384	São João da Boa Vista/SP
T0042200475N027	TC O 42,20 X 4,75 X 6000 RA NBR 6591 SAE 1010	KG	462	São João da Boa Vista/SP
T0042200560N000	TC O 42,20 X 5,60 X 6000 RR NBR 6591 SAE 1020	KG	1388	São João da Boa Vista/SP
T0042200635N003	TC O 42,20 X 6,35 X 6000 RA NBR 6591 SAE 1010	KG	170	São João da Boa Vista/SP
C042200570N1	RIA O 42,20 X 5,70 X 6000/6100 MM ASTM A500 GR A	KG	892	Guarulhos/SP
C042200635E03	RIA O 42,20 X 6,35 X 6000/6100 MM ASTM A500 GR A	KG	1480	Guarulhos/SP
C042200635E07	RIR O 42,20 X 6,35 X 6000/6100 MM ASTM A500 GR B	KG	1174	Guarulhos/SP
C042200635R2	RIR O 42,20 X 6,35 X 6000/6100 MM SAE 1020	KG	2307	Guarulhos/SP
C042200635ST523	RIR O 42,20 X 6,35 X 6000/6100 MM ST52.3	KG	35	Guarulhos/SP
T0042200635N007	TC O 42,20 X 6,35 X 6000 RA NBR 6591 SAE 1020	KG	142	São João da Boa Vista/SP
T0042200635N023	TC O 42,20 X 6,35 X 6000 RA ASTM A500 GR A	KG	172	São João da Boa Vista/SP
C048300265R2	RIR O 48,10 X 2,65 X 6000/6100 MM SAE 1020	KG	38	Guarulhos/SP
C048300335R2A	RIR O 48,30 X 3,35 X 4400/4500 MM SAE 1020	KG	220	Guarulhos/SP
C048300375R3	RIR O 48,30 X 3,75 X 6000/6100 MM SAE 1021	KG	47	Guarulhos/SP
T0048300475A000	TC O 48,30 X 4,75 X 6000 RR ASTM A500 GR A	KG	30	São João da Boa Vista/SP
C048300630R6	RIR O 48,30 X 6,30 X 6000/6100 MM SAE 1012	KG	2502	Guarulhos/SP
T0048300475N010	TC O 48,30 X 4,75 X 6000 RR ASTM A500 GR A	KG	2322	São João da Boa Vista/SP
T0048300475N011	TC O 48,30 X 4,75 X 6000 RA ASTM A500 GR A	KG	220	São João da Boa Vista/SP
T0048300508A000	TC O 48,30 X 5,08 X 6000 RR ASTM A 500 A SAE 1010	KG	2918	São João da Boa Vista/SP
T0048300635N010	TC O 48,30 X 6,35 X 6000 RR ASTM A500 GR B	KG	1020	São João da Boa Vista/SP
C050800265R1	RIR O 50,80 X 2,65 X 6000/6100 MM SAE 1010	KG	1261	Guarulhos/SP
T0050800200N028	TC O 50,80 X 2,00 X 6000 RR ASTM A500 GR B	KG	14	São João da Boa Vista/SP
T0050800265N007	TC O 50,80 X 2,65 X 6000 RR NBR 6591 SAE 1010	KG	2596	São João da Boa Vista/SP
T0050800270N000	TC O 50,80 X 2,70 X 6000 RR NBR 6591 SAE 1010	KG	3146	São João da Boa Vista/SP
C050800300R2	RIR O 50,80 X 3,00 X 6000/6100 MM SAE 1020	KG	100	Guarulhos/SP
C050800300R2B	RIR O 50,80 X 3,00 X 4400/4500 MM SAE 1020	KG	2401	Guarulhos/SP

C050800300R2F	RIR 0 50,80 X 3,00 X 4400/4500 MM SAE 1020	KG	96	Guarulhos/SP
C050800300R2H	RIR 0 50,80 X 3,00 X 5100/5200 MM SAE 1020	KG	1030	Guarulhos/SP
T0050800300N023	TC 0 50,80 X 3,00 X 6000 RR ASTM A500 GR A	KG	1304	São João da Boa Vista/SP
T0050800300N049	TC 0 50,80 X 3,00 X 6000 RR ASTM A500 GR C	KG	1582	São João da Boa Vista/SP
T0050800300N050	TC 0 50,80 X 3,00 X 4460 RR NBR 6591 SAE 1008	KG	1000	São João da Boa Vista/SP
C050800335E01	RIR 0 50,80 X 3,35 X 6200/6300 MM SAE 1010	KG	49	Guarulhos/SP
C050800335R2	RIR 0 50,80 X 3,35 X 6000/6100 MM SAE 1020	KG	1692	Guarulhos/SP
C050800345E01	RIR 0 50,80 X 3,45 X 6000/6100 MM ASTM A500 GR A	KG	1790	Guarulhos/SP
C050800375R6	RIR 0 50,80 X 3,75 X 6000/6100 MM SAE 1012	KG	2334	Guarulhos/SP
T0050800475N006	TC 0 50,80 X 4,75 X 6000 RA NBR 6591 SAE 1010	KG	230	São João da Boa Vista/SP
C050800475N1	RIA 0 50,80 X 4,75 X 6000/6100 MM ASTM A500 GR A	KG	65	Guarulhos/SP
C050800560R2A	RIR 0 50,80 X 5,60 X 6200/6300 MM SAE 1020	KG	316	Guarulhos/SP
T0050800570N003	TC 0 50,80 X 5,70 X 4015 RR ASTM A500 GR B	KG	76	São João da Boa Vista/SP
C050800635E15	RIR 0 50,80 X 6,35 X 6000/6050 MM ASTM A500 GR.B	KG	3248	Guarulhos/SP
C050800635R2	RIR 0 50,80 X 6,35 X 6000/6100 MM SAE 1020	KG	46	Guarulhos/SP
C050800635R6	RIR 0 50,80 X 6,35 X 6000/6100 MM SAE 1012	KG	8816	Guarulhos/SP
T0050800635N029	TC 0 50,80 X 6,35 X 6000 RA ASTM A500 GR A	KG	1818	São João da Boa Vista/SP
C060300200R1A	RIR 0 60,30 X 2,00 X 5500/5600 MM SAE 1010	KG	15484	Guarulhos/SP
C060300200R1B	RIR 0 60,30 X 2,00 X 4000/4050 MM SAE 1010	KG	406	Guarulhos/SP
C060300212E01	RIR 0 60,30 X 2,12 X 5300/5400 MM SAE 1012	KG	5316	Guarulhos/SP
T0060300265N005	TC 0 60,30 X 2,65 X 7600 RR NBR 6591 SAE 1010	KG	1242	São João da Boa Vista/SP
T0060300300N028	TC 0 60,30 X 3,00 X 6000 RR NBR 6591 SAE 1020	KG	3186	São João da Boa Vista/SP
T0060300300N032	TC 0 60,30 X 3,00 X 6150 RR NBR 6591 SAE 1020	KG	644	São João da Boa Vista/SP
C060300375E13	RIR 0 60,30 X 3,75 X 6350/6450 MM ASTM A500 GR A	KG	34	Guarulhos/SP
C060300425R6A	RIR 0 60,30 X 4,25 X 7500/7550 MM SAE 1012	KG	90	Guarulhos/SP
C060300475R1	RIR 0 60,30 X 4,75 X 6000/6100 MM SAE 1010	KG	2828	Guarulhos/SP
C060300475R6	RIR 0 60,30 X 4,75 X 0/0 MM SAE 1012	KG	20	Guarulhos/SP
T0060300635N013	TC 0 60,30 X 6,35 X 6000 RR NBR 6591 SAE 1020	KG	4282	São João da Boa Vista/SP
T0060300635N014	TC 0 60,30 X 6,35 X 6000 RA NBR 6591 SAE 1020	KG	106	São João da Boa Vista/SP
T0063500300N001	TC 0 63,50 X 3,00 X 6000 RA NBR 6591 SAE 1020	KG	218	São João da Boa Vista/SP
C063500375R2	RIR 0 63,50 X 3,75 X 6000/6100 MM SAE 1020	KG	578	Guarulhos/SP
T0063500425N008	TC 0 63,50 X 4,25 X 6000 RA NBR 6591 SAE 1012	KG	156	São João da Boa Vista/SP
C063500515R1A	RIR 0 63,50 X 5,15 X 6200/6300 MM SAE 1010	KG	487	Guarulhos/SP
T0063500515N000	TC 0 63,50 X 5,15 X 6200 RR NBR 6591 SAE 1010	KG	19226	São João da Boa Vista/SP
C063500650E01	RIR 0 63,50 X 6,50 X 6000/6050 MM ST52.3	KG	3618	Guarulhos/SP
T0063500635N034	TC 0 63,50 X 6,35 X 6000 RR NBR 6591 SAE 1010	KG	3376	São João da Boa Vista/SP
C070000300R2B	RIR 0 70,00 X 3,00 X 5200/5300 MM SAE 1020	KG	1542	Guarulhos/SP
C070000635E09	RIR 0 70,00 X 6,35 X 6000/6100 MM ASTM A500 GR A	KG	2106	Guarulhos/SP
T0070000425N004	TC 0 70,00 X 4,25 X 6000 RR NBR 6591 SAE 1010	KG	3286	São João da Boa Vista/SP
T0070000475N016	TC 0 70,00 X 4,75 X 6000 RR NBR 6591 SAE 1008	KG	2190	São João da Boa Vista/SP
T0070000560N002	TC 0 70,00 X 5,60 X 6000 RR NBR 6591 SAE 1020	KG	2948	São João da Boa Vista/SP
C070000635R1	RIR 0 70,00 X 6,35 X 0/0 MM SAE 1010	KG	950	Guarulhos/SP
C076200200R6	RIR 0 76,20 X 2,00 X 6000/6100 MM SAE 1012	KG	128	Guarulhos/SP
C076200212E01	RIR 0 76,20 X 2,12 X 6800/6900 MM SAE 1012	KG	18028	Guarulhos/SP
C076200225R1	RIR 0 76,20 X 2,25 X 6000/6100 MM SAE 1010	KG	80	Guarulhos/SP
C076200265R1A	RIR 0 76,20 X 2,65 X 5800/5900 MM SAE 1010	KG	9729	Guarulhos/SP
C076200300R4	RIR 0 76,20 X 3,00 X 6000/6100 MM SAE 1006	KG	58	Guarulhos/SP
C076200345E01	RIR 0 76,20 X 3,45 X 6000/6100 MM ASTM A500 GR A	KG	298	Guarulhos/SP
T0076200200N003	TC 0 76,20 X 2,00 X 6000 RA NBR 6591 SAE 1012	KG	136	São João da Boa Vista/SP
C076200350R6A	RIR 0 76,20 X 3,50 X 5200/5300 MM SAE 1012	KG	736	Guarulhos/SP
C076200375E11	RIR 0 76,20 X 3,75 X 6300/6350 MM ASTM A500 GR A	KG	170	Guarulhos/SP
C076200475E18	RIR 0 76,20 X 4,75 X 8800/8900 MM ASTM A500 GR.C	KG	759	Guarulhos/SP
T0076200475N049	TC 0 76,20 X 4,75 X 6000 RR ASTM A500 GR A	KG	52	São João da Boa Vista/SP
C076200635R2	RIR 0 76,20 X 6,35 X 6000/6100 MM SAE 1020	KG	1887	Guarulhos/SP
T0076200635N007	TC 0 76,20 X 6,35 X 6000 RA NBR 6591 SAE 1020	KG	188	São João da Boa Vista/SP
C088900265R6B	RIR 0 88,90 X 2,65 X 4900/4950 MM SAE 1012	KG	669	Guarulhos/SP
C088900350R1A	RIR 0 88,90 X 3,50 X 5400/5500 MM SAE 1010	KG	7457	Guarulhos/SP
C088900375R1	RIR 0 88,90 X 3,75 X 6000/6100 MM SAE 1010	KG	1625	Guarulhos/SP
T0088900375N006	TC 0 88,90 X 3,75 X 6000 RA NBR 6591 SAE 1012	KG	236	São João da Boa Vista/SP
T0088900425N014	TC 0 88,90 X 4,25 X 6000 RR ASTM A500 GR A	KG	54	São João da Boa Vista/SP
C088900475R1D	RIR 0 88,90 X 4,75 X 6100/6200 MM SAE 1010	KG	429	Guarulhos/SP
C088900475R2	RIR 0 88,90 X 4,75 X 6000/6100 MM SAE 1020	KG	94	Guarulhos/SP
C088900475R2B	RIR 0 88,90 X 4,75 X 5100/5120 MM SAE 1020	KG	50	Guarulhos/SP
C088900475Z1	RIA 0 88,90 X 4,75 X 5000/5100 MM ASTM A500 GR A	KG	50	Guarulhos/SP
T0088900635A000	TC 0 88,90 X 6,35 X 7600 RR ASTM A 500 B SAE 1010	KG	3984	São João da Boa Vista/SP
C088900635R2	RIR 0 88,90 X 6,35 X 6000/6100 MM SAE 1020	KG	156	Guarulhos/SP

C088900711E03	RIR O 88,90 X 7,11 X 6000/6100 MM ST52.3	KG	17	Guarulhos/SP
T0088900635N034	TC O 88,90 X 6,35 X 6000 RR NBR 6591 SAE 1010	KG	4816	São João da Boa Vista/SP
C088900800R6A	RIR O 88,90 X 8,00 X 7600/7700 MM SAE 1012	KG	50	Guarulhos/SP
C095250225E01	RIR O 95,25 X 2,25 X 5000/5100 MM SAE 1010	KG	56	Guarulhos/SP
C095250265N2A	RIA O 95,25 X 2,65 X 7000/7100 MM SAE 1020	KG	172	Guarulhos/SP
C095250375R2A	RIR O 95,25 X 3,75 X 5700/5800 MM SAE 1020	KG	7481	Guarulhos/SP
C095250375R3B	RIR O 95,25 X 3,75 X 5200/5300 MM SAE 1021	KG	20	Guarulhos/SP
C095250475E07	RIR O 95,25 X 4,75 X 6000/6050 MM ASTM A500 GR A	KG	400	Guarulhos/SP
C095250475E22	RIR O 95,25 X 4,75 X 4500/4550 MM ASTM A500 GR A	KG	2008	Guarulhos/SP
C095250475E29	RIR O 95,25 X 4,75 X 6900/7000 MM ASTM A500 GR B	KG	4450	Guarulhos/SP
C095250475R2A	RIR O 95,25 X 4,75 X 5600/5700 MM SAE 1020	KG	8160	Guarulhos/SP
C095250500R3A	RIR O 95,25 X 5,00 X 7400/7500 MM SAE 1021	KG	8075	Guarulhos/SP
C095250560R2	RIR O 95,25 X 5,60 X 6000/6100 MM SAE 1020	KG	302	Guarulhos/SP
C095250711E03	RIR O 95,25 X 7,11 X 6100/6200 MM ASTM A500 GR C	KG	268	Guarulhos/SP
T0101600265N003	TC O 101,60 X 2,65 X 6000 RR AMT EUR 550	KG	1416	São João da Boa Vista/SP
C101600375N1	RIA O 101,60 X 3,75 X 6000/6100 MM ASTM A500 GR A	KG	59	Guarulhos/SP
C101600475E16	RIR O 101,60 X 4,75 X 6000/6100 MM ASTM A500 GR B	KG	2020	Guarulhos/SP
C101600475E27	RIR O 101,60 X 4,75 X 6350/6450 MM ASTM A500 GR B	KG	302	Guarulhos/SP
C101600475R1	RIR O 101,60 X 4,75 X 6000/6100 MM SAE 1010	KG	2884	Guarulhos/SP
C101600475ST523	RIR O 101,60 X 4,75 X 6000/6100 MM ST52.3	KG	2726	Guarulhos/SP
C101600635E06	RIR O 101,60 X 6,35 X 7000/7100 MM ASTM A500 GR A	KG	1294	Guarulhos/SP
C101600635R2D	RIR O 101,60 X 6,35 X 4000/4100 MM SAE 1020	KG	61	Guarulhos/SP
C101600711E01	RIR O 101,60 X 7,11 X 6000/6100 MM ST52.3	KG	1875	Guarulhos/SP
C101600800E12	RIR O 101,60 X 8,00 X 6000/6100 MM ASTM A500 GR A	KG	2640	Guarulhos/SP
T0101600635N006	TC O 101,60 X 6,35 X 6000 RA NBR 6591 SAE 1010	KG	450	São João da Boa Vista/SP
T0101600635N028	TC O 101,60 X 6,35 X 6000 RA ASTM A500 GR A	KG	638	São João da Boa Vista/SP
T0101600635N036	TC O 101,60 X 6,35 X 6000 RA ASTM A500 GR B	KG	812	São João da Boa Vista/SP
C101600800E15	RIR O 101,60 X 8,00 X 5800/5810 MM ASTM A500 GR.C	KG	3210	Guarulhos/SP
C101600800R1	RIR O 101,60 X 8,00 X 6000/6100 MM SAE 1010	KG	85	Guarulhos/SP
C114300300E06	RIR O 114,30 X 3,00 X 6000/6050 MM ASTM A500 GR A	KG	50	Guarulhos/SP
C114300375E07	RIR O 114,30 X 3,75 X 6000/6100 MM ASTM A500 GR.C	KG	80	Guarulhos/SP
C114300375R2	RIR O 114,30 X 3,75 X 6000/6100 MM SAE 1020	KG	34	Guarulhos/SP
C114300635R2	RIR O 114,30 X 6,35 X 6000/6100 MM SAE 1020	KG	620	Guarulhos/SP
C114300635R2D	RIR O 114,30 X 6,35 X 4800/4900 MM SAE 1020	KG	1520	Guarulhos/SP
C127000190R5	RIR O 127,00 X 1,90 X 6000/6100 MM SAE 1008	KG	604	Guarulhos/SP
C127000300R6	RIR O 127,00 X 3,00 X 6000/6100 MM SAE 1012	KG	4036	Guarulhos/SP
C127000335E04	RIR O 127,00 X 3,35 X 6000/6050 MM ASTM A500 GR C	KG	1261	Guarulhos/SP
C127000635E34	RIR O 127,00 X 6,35 X 6200/6300 MM ASTM A500 GR B	KG	2974	Guarulhos/SP
C127000635R2	RIR O 127,00 X 6,35 X 6000/6100 MM SAE 1020	KG	5004	Guarulhos/SP
C127000730E01	RIR O 127,00 X 7,30 X 6800/6850 MM ASTM A500 GR.B	KG	3912	Guarulhos/SP
C127000730E02	RIR O 127,00 X 7,30 X 5900/5950 MM ASTM A500 GR.B	KG	4222	Guarulhos/SP
C127000730E03	RIR O 127,00 X 7,30 X 7900/7950 MM ASTM A500 GR.B	KG	14586	Guarulhos/SP
C127000730E04	RIR O 127,00 X 7,30 X 5300/5350 MM ASTM A500 GR.B	KG	1290	Guarulhos/SP
C127000730E05	RIR O 127,00 X 7,30 X 9800/9850 MM ASTM A500 GR.B	KG	4352	Guarulhos/SP
C127000794R2B	RIR O 127,00 X 7,94 X 5900/6000 MM SAE 1020	KG	130	Guarulhos/SP
TUBOS QUADRADOS				
Q025400210A1	RIR Q 25,40 X 25,40 X 2,10 X 4600/4700 MM SAE 1010	KG	108	Guarulhos/SP
TQ400400300N007	TC Q 40,00 X 40,00 X 3,00 X 6000 RA ASTM A500 GR A	KG	70	São João da Boa Vista/SP
Q040000475A6	RIR Q 40,00 X 40,00 X 4,75 X 5350/5400 MM SAE 1012	KG	1182	Guarulhos/SP
Q050000150E1	TCC Q 50,00 X 50,00 X 1,50 X 6000/6100 MM ASTM A500 GR A	KG	422	Guarulhos/SP
Q050000150E2	RIR Q 50,00 X 50,00 X 1,50 X 6000/6100 MM ASTM A500 GR A	KG	876	Guarulhos/SP
TQ500500300N022	TC Q 50,00 X 50,00 X 3,00 X 6000 RA NBR 8261 ASTM A500 GR A	KG	274	São João da Boa Vista/SP
TQ500500475D003	TC Q 50,00 X 50,00 X 4,75 X 5000 RA DIN 2395 SAE 1020	KG	796	São João da Boa Vista/SP
TQ500500475N002	TC Q 50,00 X 50,00 X 4,75 X 6000 RR NBR 6591 SAE 1012	KG	290	São João da Boa Vista/SP
TQ500500475N025	TC Q 50,00 X 50,00 X 4,75 X 6000 RR ASTM A500 GR B	KG	336	São João da Boa Vista/SP
TQ500500475N044	TC Q 50,00 X 50,00 X 4,75 X 6000 RR ASTM A500 GR A	KG	252	São João da Boa Vista/SP
TQ500500475N066	TC Q 50,00 X 50,00 X 4,75 X 6000 RA NBR 8261 ASTM A500 GR A	KG	198	São João da Boa Vista/SP
Q050800335A4	RIR Q 50,80 X 50,80 X 3,35 X 6050/6150 MM ASTM A500 GR.C	KG	12	Guarulhos/SP
Q050800560A2	RIR Q 50,80 X 50,80 X 5,60 X 6000/6050 MM SAE 1010	KG	594	Guarulhos/SP
Q060000375A7	RIR Q 60,00 X 60,00 X 3,75 X 5900/5910 MM ASTM A500 GR A	KG	42	Guarulhos/SP
TQ700700265N000	TC Q 70,00 X 70,00 X 2,65 X 6000 RR AMT EUR 550	KG	1624	São João da Boa Vista/SP
Q070000475B9	RIR Q 70,00 X 70,00 X 4,75 X 8600/8610 MM ASTM A 500 B	KG	84	Guarulhos/SP
TQ700700475N072	TC Q 70,00 X 70,00 X 4,75 X 6000 RA ASTM A500 GR A	KG	532	São João da Boa Vista/SP
Q075000475	TCC Q 75,00 X 75,00 X 4,75 X 6000/6050 MM ASTM A500 GR A	KG	254	Guarulhos/SP
Q076200475B4	RIR Q 76,20 X 76,20 X 4,75 X 4400/4450 MM ASTM A500 GR.B	KG	170	Guarulhos/SP
Q090000635A2	RIR Q 90,00 X 90,00 X 6,35 X 6275/6285 MM ASTM A500 GR.B	KG	1995	Guarulhos/SP

Q100000635A11	RIR Q 100,00 X 100,00 X 6,35 X 6500/6600 MM ASTM A500 GR A	KG	478	Guarulhos/SP
Q100000635A16	RIR Q 100,00 X 100,00 X 6,35 X 7810/7860 MM ASTM A500 GR.B	KG	2512	Guarulhos/SP
Q100000635A3	RIR Q 100,00 X 100,00 X 6,35 X 5200/5300 MM ASTM A500 GR A	KG	113	Guarulhos/SP
Q100000635E8	RIR Q 100,00 X 100,00 X 6,35 X 4200/4300 MM ASTM A500 GR A	KG	101	Guarulhos/SP
TQA00A00635N061	TC Q 100,00 X 100,00 X 6,35 X 6000 RR NBR 6591 SAE 1010	KG	346	São João da Boa Vista/SP
TQA00A00635N208	TC Q 100,00 X 100,00 X 6,35 X 6000 RR NBR 6591 SAE 1026	KG	1288	São João da Boa Vista/SP
TQA00A00635N209	TC Q 100,00 X 100,00 X 6,35 X 6000 RR EN10305-5 E275+CR2	KG	696	São João da Boa Vista/SP
TUBOS RETANGULARES				
TR300400200N000	TC R 30,00 X 40,00 X 2,00 X 6000 RR NBR 6591 SAE 1021	KG	1396	São João da Boa Vista/SP
R040008000300A3	RIA R 40,00 X 80,00 X 3,00 X 6000/6100 MM SAE 1012	KG	33	Guarulhos/SP
R040008000425A1	RIR R 40,00 X 80,00 X 4,25 X 6000/6100 MM SAE 1008	KG	3653	Guarulhos/SP
R050006000300A2	TCC R 50,00 X 60,00 X 3,00 X 7200/7250 MM SAE 1010	KG	145	Guarulhos/SP
TR500700475N014	TC R 50,00 X 70,00 X 4,75 X 5300 RR NBR 6591 SAE 1012	KG	340	São João da Boa Vista/SP
R050010000475B8	RIR R 50,00 X 100,00 X 4,75 X 6580/6590 MM ASTM A500 GR.B	KG	139	Guarulhos/SP
TR508762265N000	TC R 50,80 X 76,20 X 2,65 X 6000 RR AMT EUR 550	KG	1854	São João da Boa Vista/SP
R050807620635A8	RIR R 50,80 X 76,20 X 6,10 X 7210/7220 MM ASTM A500 GR C	KG	5002	Guarulhos/SP
R050807620635B4	RIR R 50,80 X 76,20 X 6,10 X 5000/5050 MM ASTM A500 GR C	KG	327	Guarulhos/SP
TR508762610C002	TC R 50,80 X 76,20 X 6,10 X 6000 RR ASTM A500 GR C	KG	590	São João da Boa Vista/SP
R050807620635A4	RIR R 50,80 X 76,20 X 6,35 X 6000/6050 MM ASTM A500 GR.B	KG	650	Guarulhos/SP
R050807620635B3	RIA R 50,80 X 76,20 X 6,35 X 7210/7220 MM ASTM A500 GR.C	KG	776	Guarulhos/SP
R050810160300A1	RIR R 50,80 X 101,60 X 3,00 X 6500/6550 MM ASTM A500 GR B	KG	1108	Guarulhos/SP
R050810160530A1	RIR R 50,80 X 101,60 X 5,30 X 6000/6010 MM ASTM A500 GR.C	KG	1820	Guarulhos/SP
R060008000635A2	RIR R 60,00 X 80,00 X 6,35 X 6000/6050 MM ASTM A500 GR A	KG	239	Guarulhos/SP
TR600C00265N000	TC R 60,00 X 120,00 X 2,65 X 6000 RR AMT EUR 550	KG	44	São João da Boa Vista/SP
R060012000475A7	RIR R 60,00 X 120,00 X 4,75 X 6000/6010 MM ASTM A500 GR.B	KG	629	Guarulhos/SP
R08000100000475	TCC R 80,00 X 100,00 X 4,75 X 6000/6050 MM SAE 1010	KG	718	Guarulhos/SP

TOTAL: 350.235